

名古屋工業大学 大学院工学研究科／先進セラミックス研究センター
高井研究室 研究紹介

粉の魅力を最大限引き出す粉体技術
～小さな孔から大きな未来～



研究と日常を繋げるnote




名古屋工業大学
東北大学

教授 高井千加

takai.chika@nitech.ac.jp

自己紹介

粉



よろしく
おねがいします！
どこでもいきます。
呼んでください。



粉の魅力を引き出す粉体技術

つくる

しらべる

粉

つかう



粉

一般社団法人粉体工学会
Instagramできました



SPTJ1956

ふんたいこうがく
粉体工学

身の回りにも
粉はたくさん！



身近な“なぜ？”を素材づくりへ


粉

★ 強み： 身近な疑問に“粉体工学”の視点で挑む！


★ 関心： 粉体工学を様々な分野に広げ、新しい発見につなげる。

例：カブトムシの幼虫のフンの形から、性別を見分けてみよう！

自然も、実験も、バラツキこそ個性。



材料設計に
活かす



粉体工学だ！

Takai et al., *Adv. Powder Technol.*, 2022



Takai et al., *Chem. Lett.*, 2011



ナノサイズの孔がひらく未来の素材

粉

シリカでできたナノサイズの中
空粒子




粒子の大きさ
約100 nm

髪の毛の太さの
約1000分の1！

WOW!



こんな粒子も作れます！



論文
(ChemLett2011)
はこちらから

どんな構造にすれば
よい機能が
出るのかな



100 nm






粉をつくるー小さいと何がいいの？


粉



ミクロンサイズ



触ってみて！




熱を通しにくくなるかも…？



ナノサイズ

どんなところに使えるのかな？—断熱フィルム—




熱伝導率
中空粒子／ポリマー
: **0.026 W/mK**
(空気: 0.025 W/mK)



断熱性UPの
秘密はこちら

粉




夏も冬も
エアコン消費電力
削減！

窓に貼りつけるためには**透明性**も必要！

粉

機能性に特化した粒子ができて**凝集**によって機能が失われる



み、みえない...





相性の良い表面かどうか、
評価が必要！

ばっちり
みえる～




相手材との相性を調べるには？

粉




素材や目的に合わせた
評価を提案します

凝集径




サイズ

粘度




せん断速度

沈降時間




早く沈降



ゆっくり沈降

溶解性パラメータ





粉の“性格”を数値で読む

粉




粉にも“相性”がある

相性を知ること
粉の能力を
最大限引き出せる！


表面処理






TD-NMRを使った様々な評価を行っています



★迅速
★前処理不要



マトリックス素材
も！



両者の
複合系も！

日常の
品質管理
評価へ




非破壊
評価が
可能



相性が良い表面改質が見つかったら...



粉

中空シリカナノ粒子



表面改質

ポリマーと混ぜる



粒子が持つ機能性を
最大限引き出せる！


ほかにもこんなことをやっています

粉


捨てる素材を“活かす”素材へ



栗鬼皮
・イガ



枝豆莢



落花生殻

非可食部
約50%。
年間流通14t

生まれ
変わったよ！



ナノ繊維へ！



たとえば…

ほかにもこんなことをやっています

捨てる素材を“活かす”素材へ



どんな残渣から
どんな構造が
できたかな？




評価方法を
作ろう！



評価手法ご提案
(Cellulose誌)




動画でご紹介
(産総研様HP)



<100 nm




ナノサイズの繊維



三次元網目構造



粉をしらべるー構造と機能の関係は？



機械学習を使ってみよう！

どんな機械学習が**粉体材料**の**構造と機能**の**関係**を明らかにできるかなあ

粉

糞の形状から雌雄差が分かる？

参考: 小島 渉, カブトムシの音が聞こえる 土の中の11か月, 月刊「たくさんのふしぎ」,
Wada et al., Entomological Science (2020) 23, 33–43




後腸

- ・糞の形状が決まる
- ・生殖器がある？

もしかして...

機械学習 (マハラノビス-タグチ法; MT法) で分類してみよう！


名古屋大学
山下誠司助教のご協力



糞の形状に
雌雄差があるのでは？

二つの特徴量を用いた雌雄分類精度の向上

オス



メス

幼虫の個体識別番号




個体差(不均質)を排除し、
雌雄(機能)分類ができた！
⇒材料設計に使える！

特徴量の見える化

D. 投影面積
／フェレ径

G. 凸度



↓Most downloaded!
(2022)



興味があったら見てみてください！



研究紹介動画公開中！

粉の魅力を引き出す粉体技術



身近な粉を調べてみよう！
一粒子が凝集したらどうしよう？ー



身近な粉を調べてみよう！
一粒子が凝集したらどうしよう？ー

岐阜大学 工学部 化学・生命工学科
物質化学コース 応用化学
高井(山下)千加



身近な粉を調べてみよう！
一幼虫の糞の形から雌雄が分かる？ー



身近な粉を調べてみよう！
一幼虫の糞の形から雌雄が分かる？ー

岐阜大学 工学部 化学・生命工学科
応用化学コース 応用化学
高井(山下)千加



セルロースナノファイバーの魅力を
引き出す評価技術(産総研HP)



興味があったら見てみてください！

粉

東北大学多元物質科学研究所
チャンネル

時間領域核磁気共鳴(TD-NMR)を用いて
粉体の表面を知る！
マジエリカ・ジャパン様とのコラボ動画



Mageleka
gnoMeter XRS
どなたでも簡単に扱えるパルスNMR～



マジエリカ・ジャパン様HP



←測定事例が
もりだくさん！

興味があったら見てみてください！ 論文など公開中！


粉



幼虫糞の雌雄分類
(オープンアクセス)



粒子表面の
“ちょっとした違い”を検出



シリカナノ粒子の構造制御
(中空粒子、格子型など)



←「のんびり屋の
かーちゃん
研究者を目指す」
粉体工学会誌(2024)



セルロース
ナノファイバー
(CNF)の
構造評価



Original Research Paper

Exploring inner surface of hollow silica nanoparticles by the time-domain nuclear magnetic resonance (TD-NMR)




Chika Takai-Yamashita^{a,b,*}, Junko Ikeda^{b,c,**}, Seiji Yamashita^d, Ikuya Ohno^c, Paul Kinyanjui Kimani^a, Ariga Kato^c, Masahiro Ishihara^a, Yutaka Ohya^c, Terence Cosgrove^f, David Fairhurst^g

^aGraduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology, 10-6-29, Gokisocho, Showa-ku, Nagoya 466-8653, Japan

^bInstitute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University (IMRAM), Katahira 2-1-1, Aoba-ku, Sendai 980-8577, Japan

^cMageleka Japan Co., Ltd., Tokatsu Techno Plaza 5-4-6, Kashiwanoha, Kashiwa-shi, Chiba 277-0882, Japan



“見えなかった内側”を、TD-NMRで可視化。

池田純子先生(マジェリカ・ジャパン、東北大学)、
山下誠司先生(名古屋大学)との共同研究。
さらに Terry(ブリストル大学)、
David(コロイドコンサルティング) とも
一緒にできてとても嬉しいです。
Anton Paarさんにもご協力いただきました。



取材をしていただきました！ご興味ありましたらご覧になってください。



IMRAM 東北大学 多元物質科学研究所

多元研で活躍する女性研究者紹介



JASIS2024最先端科学・分析システム&ソリューション展

時間領域核磁気共鳴(TD-NMR)を用いて
粉体の表面を知る！

東北大学 多元物質科学研究所 (加納研)

加納 千加 (かの ちか) | 所属: chika.kano@tohoku.ac.jp
(岐阜大学 エアロ・環境部: 中田アサミ(中田さん))

岐阜大学 学芸・教育・文化政策研究センター
エアロ・環境部・シフトラボ 代表取締役



大切にしている言葉は「一期一会」です。

滝学園同窓会オフィシャルサイト

活躍する同窓生に学ぶ：高井千加氏（名古屋工業大学教授）



- ★得意: “粉体工学”を使って身近な疑問を解く
 - ★興味・追求: 異分野を工学的視点で捉える
- 例) カブトムシ幼虫糞形状から雌雄分類

材料設計へ！



リケラボ 理系の理想のはたらき方を考える研究所



有機も無機も、母としても研究者としても
——“粉体工学”で境界を越える研究キャリア
～名古屋工業大学・高井千加教授～



“粉を操る達人”カブトムシ幼虫から学ぶ粉体技術ー機械学習を使った
幼虫糞形状からの雌雄分類ー



なにかご一緒
できましたらぜひ！



岐阜大学
GIFU UNIVERSITY